

четный номер обязательного профилактического визита в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий
24230041000107341445 от 22.08.2023



QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 16040

Красноярский край
г. Канск

22 сентября 2023 год

Мною, Блинцовой Татьяной Аркадьевной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абанской средней общеобразовательной школы № 3 (сокращенное наименование: Абанская СОШ № 3), адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) в кабинете технологии для девочек окна не оборудованы солнцезащитными устройствами;

- в нарушение требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики рабочие места с компьютером не оборудованы местным освещением, установленным сбоку от экрана персонального компьютера;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет физики оборудован демонстрационным столом без защитных бортиков по наружному краю стола;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом;

- в нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и биологии не оборудованы холодным и горячим водоснабжением;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 используемый разделочный инвентарь (разделочные доски «Сырое мясо», «Сырые куры», «Сырая рыба») деформирован, с дефектами (щели, сколы), что не обеспечивает их качественное мытье и обеззараживание с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 на момент проведения профилактического визита в кабинете английского языка над учебной доской, для работы с которой используется мел не функционируют (не включаются) дополнительные источники искусственного освещения;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного облучателя в полном объеме, а именно: не обеспечено проведение обеззараживания воздуха в мясо-рыбном цехе, где проводится обработка яиц, в кабинетах 1-го этажа №№ 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-09, 1-13, 1-14, журнал учета времени работы бактерицидной установки, иные документы, подтверждающие проведение обеззараживания воздуха в данных помещениях с использованием бактерицидной установки не представлены (отсутствуют);

В ходе проведения профилактического визита ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блинцовой Т. А. с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): Пузыревой М. В. – лаборанта отдела отбора и приемки проб (образцов) проведен отбор пробы питьевой воды из крана на пищеблоке Абанской СОШ № 3 для проведения лабораторных исследований на санитарно-химические показатели.

По результатам лабораторных исследований (испытаний) отобранной пробы (образца) воды, выдано заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12667 от 21.09.2023 органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат

аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации), согласно которому установлено следующее:

- качество воды питьевого водоснабжения из разводящей сети (кран на пищеблоке) не соответствует требованиям безопасности на питьевую воду по санитарно-химическому показателю железо (железо составило $0,66 \pm 0,17$ мг/дм³ при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм³), что превышает допустимый уровень в 2,2 раза, что является нарушением требований ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, р. III (таблица 3.13 № п/п 556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 р. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Вышеуказанные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов являются нарушением статьи 10, статьи 11, статьи 19, пункта 1 статьи 28, пункта 1 статьи 29, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьи 10, статьи 11, статьи 19, пункта 1 статьи 28, пункта 1 статьи 29, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) выразившиеся в отсутствии оборудования окон в кабинете технологии для девочек солнцезащитными устройствами. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

2. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии оборудования рабочих мест с компьютером в кабинете информатики местным освещением,

установленным сбоку от экрана персонального компьютера. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

3. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии оборудования учебного кабинета физики демонстрационным столом с защитным бортиком по наружному краю стола. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

4. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

5. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в учебных кабинетах физики и биологии холодного и горячего водоснабжения. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

6. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании разделочного инвентаря (разделочные доски «Сырое мясо», «Сырые куры», «Сырая рыба») деформированного, с дефектами (щели, сколы), что не обеспечивает их качественное мытье и обеззараживание с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

7. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в неисправности (не функционируют, не включаются) дополнительных источников искусственного освещения над учебной доской в кабинете английского языка. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

8. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, пункта 1 статьи 29, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся в не проведении обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного облучателя в полном объеме, а именно: не обеспечено проведение обеззараживания

воздуха в мясо-рыбном цехе, где проводится обработка яиц, в кабинетах 1-го этажа №№ 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-09, 1-13, 1-14, журнал учета времени работы бактерицидной установки, иные документы, подтверждающие проведение обеззараживания воздуха в данных помещениях с использованием бактерицидной установки не представлены (отсутствуют). Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

9. Устранить нарушения требований статьи 10, статьи 11, статьи 19, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, р. III (таблица 3.13 № п/п 556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 р. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» выразившиеся в не соответствии требованиям безопасности питьевой воды по санитарно-химическому показателю железо (железо составило $0,66 \pm 0,17$ мг/дм³ при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм³), что превышает допустимый уровень в 2,2 раза. Срок устранения: **08 октября 2024 года.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Абанская средняя общеобразовательная школа № 3, адрес места нахождения контролируемого лица: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **08 октября 2024 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске


(подпись)

Т. А. Блинцова

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а)

«_____» _____ 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание № 16040 от 22.09.2023 направлено почтой заказным письмом Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Абанская средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А.